

**АКТ**  
**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную**  
**деятельность, к новому 2023-2024 году**  
**составлен «19» мая 2023 года.**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Армизонская  
средняя общеобразовательная школа, 1976 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Армизонского муниципального района

(учредитель организации)

627220. Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Кирова 2

(юридический адрес, физический адрес организации)

Каканова Людмила Сергеевна. 8345-47-24586.

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Армизонского муниципального  
района (наименование органа управления образованием, издавшего распоряжение)

от « 31 » января 2023 г. № 25- ав в период с «18» по «22» мая 2023 г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

первый заместитель главы района, Садинов Мрзабек Зейнешович \_\_\_\_\_;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

начальник отдела образования, Екимова Екатерина Владимировна \_\_\_\_\_;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Врио начальника пункта полиции МО МВД России» Омутинский, Казанцев Валерий Александрович;

начальник ПЦО № 1 (дислокация с. Омутинское) Омутинского МО ВО — филиала  
ФГКУ «УВОи ВНГ России по Тюменской области» Зель Вадим Юрьевич \_\_\_\_\_;

начальник отдела культуры, молодежи и спорта \_\_\_\_\_ Орлик Оксана  
Васильевна;

проведена проверка готовности – Муниципальное автономное общеобразовательное  
учреждение Армизонская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование организации)

(далее организация).

### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Армизонская  
средняя общеобразовательная школа

Устав

(полное наименование образовательной организации)

№ 24 А от «25» 01 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» 04 2015 г. № 72-72-38/003/2008-384, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости) от «14»04. 2015 г. № 72 А 01 № 00000305 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «14» 04.2015г.,  
Департамент по лицензированию и государственной аккредитации надзору и контролю в сфере образования Тюменской области,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 72 А 01 №0000305 , срок действия свидетельства - бессрочно.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности), установленной формы и выданной «14» 04. 2015 г., серия 72001, регистрационный номер 0002903,

Департамент образования и науки Тюменской области

(наименование органа управления, вылавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «25» 12. 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «08» 02. 2017 г. №  
71205805-ТО-00016 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единицы, в том числе общежитий --- единиц на --- мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - -----, в том числе:

(всего)

-----выполнены -----

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)



из них обучаются:

в 1 смену - 31 классов, 745 обучающихся;

во 2 смену ----- классов, ----- обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 46 человек %;

научных работников – ----- человека ----- %;

инженерно-технических работников – 1 человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников – 6 человек \_\_\_\_\_ %;

производственных работников – 27 человек \_\_\_\_\_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 7 человек \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как - удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	10	10	100	есть	есть	уд	да	
2	Кабинеты иностранного языка	2	2	100	есть	есть	уд	да	
3	Кабинеты физики	1	1	100	есть	есть	уд	да	
4	Кабинеты математики	2	2	100	есть	есть	уд	да	
5	Кабинет химии	1	1	100	есть	есть	уд	да	
6	Кабинет русского языка и литературы	2	2	100	есть	есть	уд	да	
7	Кабинет информатики	1	1	100	есть	есть	уд	да	
8	Кабинет географии	1	1	100	есть	есть	уд	да	
9	Кабинет ОБЖ	1	1	100	есть	есть	уд	да	
10	Спортзал	2	2	100	есть	есть	уд	да	

11	Кабинет биологии	1	1	100	есть	есть	уд	да	
12	Кабинет истории и обществознания	1	1	100	есть	есть	уд	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 600 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 150 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 60 единиц, из них подлежит списанию ----- единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – по мере необходимости \_\_\_\_\_ единиц. Основные недостатки:

\_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает.

(имеются, не имеются)



его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «9»08 2022г. № 28-ос,

комиссия назначенная директором

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов -----; доска ученическая - -----; шкаф книжный -----; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - -----; стулья офисные -----; кровати -----; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 8152; фонд учебников - 1120, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда – по мере необходимости.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 24000 м<sup>2</sup>;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствует.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется - внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость ----- человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет - (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -----человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании – по мере необходимости:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в

(количество смен)

(количество столовых)

столовой на 250 посадочных мест. Буфет - не имеется на ----- мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи - удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)



гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 % , в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 240 детей, что составляет 100 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется – поставка продуктов ИП ЖУК,  
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам - соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние - соответствует,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации - оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования – по мере необходимости  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков - соответствует.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся - организован, питьевые фонтаны

(организован, не организован) .

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется, ИП Шумилин, договор 12\2 от 01.01.2023 г.

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. - соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 63 человек, 100% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:



№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
	Автобус	ПАЗ 3206-110-70	1	2019	соответствует	хорошее	
	Автобус	ПАЗ 4234-70	1	2021	соответствует	хорошее	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям - соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется, количество - \_\_\_\_\_ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: соответствует.

(соответствует /не соответствует/ паспорту безопасности объекта)

(выполнены, не выполнены)

а) организация физической охраны (наличие) – имеется.

-Наименование охранной организации – ГОП «НИМАК»  
8958 1513488

(ЧОП, сторожевая и т.д., адрес, ф.и.о., телефон

руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия

лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

б) Наличие системы уличного освещения – имеется.

- опоры освещения - фонари

(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность

- достаточность освещенности всей территории – достаточное.

б) Здание – в кирпичном исполнении, 2 и 3 этажей, окна и двери в пластиковом исполнении.

(вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.: этажность: одноэтажное, двухэтажное, и др. ;

окна, двери, вид исполнения, и др.)

в) Защищённость прилегающей территории: ограждение имеется, металлическое, высота 2 метра.

(наличие ограждения, высота)

(вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует восстановления)

г) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию – ворота.

(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические конструкции и т.д.)

д) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: имеется

(имеется, не имеется)

е) Наличие технических средств охраны:

- КЭВП, КТС - ПЦО № 1 (дислокация с. Омутинское) Омутинского МОВО — филиала ФГКУ «УВОи ВНГ России по Тюменской области», круглосуточно.

(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Охранно-пожарная сигнализация: «Форвард Фортуна», круглосуточно.

(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Система оповещения и трансляции: имеется.

(имеется, не имеется)

- Система контроля управления доступом:

(турникет, автоматизированная система, другое указать)

- Система видеонаблюдения: наружное и внутреннее.

(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории.

32 камеры, выведены на пост охраны.

количество видеокамер, куда выведена)

с архивацией событий 30 суток.

- Система контроля управления доступом:

(турникет, автоматизированная система, другое указать)

- Металлодетектор (металлоискатель): имеется.

(имеется, не имеется)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации – соответствует.

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности - проводилась;

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)



б) Требования пожарной безопасности - выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена \_\_\_\_\_,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок  
противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики - исправны. Вывод сделан на основании:

(исправны, неисправны)

- Заключение аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной автоматики от «-----» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (при технической возможности);

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «-----» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ »;

д) Система передачи извещений о пожаре – обеспечивает.

(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации - обеспечивает защиту

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов – обеспечивает.

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позэтажные планы эвакуации - разработаны;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений - назначены;

(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования - проводилась. Вывод на основании акта № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 от «21» 07. 2022 г,

(проводилась, не проводилась)

выданного; Ишимское ВДПО, нормам соответствует.

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано;

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений - соответствует. Вывод сделан на основании Протокола

(соответствует, не соответствует)

аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «б» 05.2022г.  
№. ИВ-392- 656.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации - проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме, планируемый срок)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние – удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы – проведена.

(проведена, не проведена)

акт от 15 мая 2023 года.

(дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации - соответствует.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет – приточная и естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется:

16. Газоснабжение образовательной организации - отсутствует.

17. Канализация - соответствует.

18. Наличие неустраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:

\_\_\_\_\_



(какие имеются, срок устранения / не имеются)

18. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов:

---



---



---

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

## II. Заключение комиссии

---

 (полное наименование организации)

к новому 2023 – 2024 учебному году - готова.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---



---



---



---



---



---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(роспись)


М.З.Садиков

Секретарь комиссии:


  
\_\_\_\_\_  
(роспись)

Е.В. Екимова

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(роспись)

В.А. Казанцев

  
\_\_\_\_\_  
(роспись)

В.Ю. Зель

  
\_\_\_\_\_  
(роспись)

О.В. Орлик



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154119

Владелец Каканова Людмила Сергеевна

Действителен с 16.03.2023 по 15.03.2024