

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2023 – 2024 учебному году
составлен «___» мая 2023 года

Красноорловская основная общеобразовательная школа структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения Армизонской средней общеобразовательной школы, 2003

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Армизонского муниципального района

(учредитель организации)

Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Кирова, 2

Тюменская область, Армизонский район, с. Красноорловское, ул. Горького, 3

(юридический адрес, физический адрес организации)

Каканова Людмила Сергеевна, 8(34547)24685

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии

с распоряжением администрации Армизонского муниципального района

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «31» января 2023 г. № 25- ав в период с «18» по «22» мая 2023 года

комиссией администрации Армизонского муниципального района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Первый заместитель главы Армизонского муниципального района Садинов Мрзабек Зейнешович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

начальник отдела образования Армизонского муниципального района Екимова Екатерина Владимировна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Врио начальника пункта полиции МО МВД России» Омутинский, Казанцев Валерий Александрович;

начальник ПЦО № 1 (дислокация с. Омутинское) Омутинского МОВО — филиала ФГКУ «УВОи ВНГ России по Тюменской области» Зель Вадим Юрьевич;

начальник отдела культуры, молодежи и спорта Орлик Оксана Васильевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Красноорловской основной общеобразовательной школы структурного подразделения муниципального автономного общеобразовательного учреждения Армизонской средней общеобразовательной школы

(полное наименование организации) (далее - организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Армизонская средняя общеобразовательная школа Армизонского муниципального района

(полное наименование образовательной организации)

от "21" сентября 2018 года;

Свидетельство о государственной регистрации права от « 28 » апреля 2016 г. № 72-72/013-72/013/008/2016-86/1, оперативного управления

Свидетельство о государственной регистрации права от «17» ноября 2016 г. № 72-72/013-72/013/010/2016 – 518/1 пользования земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство о государственной аккредитации выдано «28» мая 2012 г.,

Департамент по лицензированию и государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 72АА № 000761, срок действия свидетельства – бессрочно.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности установленной формы выданная «14» апреля 2015г., серия 72 Л 01, № 1111172, регистрационный номер 127,

Департамент по лицензированию и государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «26» октября 2021 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «08» февраля 2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

выполнены _____

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(имеются, не имеются)

выполнены _____

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

выполнены _____

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:
Красноорловская ООШ структурное подразделение МАОУ Армизонская СОШ;

(наименование объекта, вид ремонта)

косметический ремонт;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, указанные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 100 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 24 человека, в том числе - 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - 4 человека; из них поступивших в вузы - _____ человек, в профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 2 человека;

е) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 8; количество обучающихся - 24 человека; из них обучаются:

в 1 смену - 8 классов (групп), 24 обучающихся; во 2 смену - 0 классов (групп), 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеется;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 5 человек, 100 %;

научных работников – 0 человек, %;

инженерно-технических работников – 0 человек, %;

административно-хозяйственных работников – 8 человек;

производственных работников - _____ человек, %;

учебно-воспитательных работников - _____ человек, %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - 0 человек, %;

к) наличие плана работы организации на 2023 - 2024 учебные годы - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	Новые парты	электронные	80%	имеются		удовл.		
2.	Кабинеты иностранного языка	Новые парты	учебники, таблицы	70%	имеются		удовл.		
3.	Кабинет физики и информатики	Новые парты	планы по предметам,	90%	имеются		удовл.	имеется	
4.	Кабинет русского языка и литературы	Новые парты	карты по истории и	80%	имеются		удовл.		
5.	Кабинет математики	Новые парты	географии,	80%	имеются		удовл.		
6.	Кабинет химии	Новые парты	проекторы,	90%	имеются		удовл.	имеется	
7.	Кабинет географии	Новые парты	экраны,	80%	имеются		удовл.		
8.	Кабинет технологии	Новые парты	компьютеры,	90%	имеются		удовл.	имеется	
9.	Кабинет истории	Новые парты	ноутбуки	80%	имеются		удовл.		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, ёмкость – 16 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажёрный зал - не имеется;

бассейн - не имеется,

музыкальный зал - имеется типовое помещение, ёмкость - 0 человек, состояние – удовлетворительное;

музей - не имеется,

учебные мастерские – имеется, типовое помещение, ёмкость - 10 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (*швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 0 и др.*), состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс - имеется (не имеется), типовое помещение, ёмкость - 5 человек, состояние – удовлетворительное

в) организация компьютерной техникой - обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объёме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 13 единиц, из них подлежит списанию – 0 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единица.

Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется,

(имеются, не имеются, обеспечивает, не обеспечивает проведение занятий),

его состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «16» мая 2023 г., комиссия Красноорловской основной общеобразовательной школы

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании

нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: комплект - классов - 8; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0 и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0 и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 2167; фонд учебников - 1447;

научно-педагогическая и методическая литература - 43.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда

не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, -
удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 3 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное.

имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации: организовано.

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным фельдшером ФАП

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена

от «__» _____ 20__ г. № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - не имеется;

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога - не имеется;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 40 посадочных мест. Буфет не имеется на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Гигиенические условия перед приемом пищи - удовлетворительные

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе:

питание детей из малоимущих семей в количестве 12 детей, что составляет 50 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключению договоров с СПССПК «Энергия», ООО «МОЛОКО» ООО «КоопХлеб», ИП Жук Л.Н.

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:

нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное,

(достаточное, недостаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации – оформлены

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное _____ ;

(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников,

имеются

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, _____ имеется

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован

(организован, не организован)

Фонтанчик ФПВ – 2, Водоочиститель

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинсекция) имеется

(имеется, не имеется)

ИП Шумилин Сергей Герасимович, договор № 12 от 10.12.2022

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

нет

10. Транспортное обеспечение организации – организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1.	Автобус специальный для перевозки детей	ИАЦ 1767 М4	1	2022	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:

нет

Потребность в замене (дополнительной закупке) –

не имеется

(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации соответствует :

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Основные результаты проверки без замечаний:

б) Требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена пожарная сигнализация, обеспечивающая извещение о пожаре *(тип (вид) пожарной сигнализации, описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение, автоматических установок пожаротушения)*

г) Системы пожарной автоматики исправны

(исправны, неисправны)

Вывод сделан на основании акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «17» 04 2023 г.

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании протоколов № 1, 2, 3, 4 - соответствует нормам.

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре

организовано

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «18» мая 2022 года

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности:

не выявлены

выявлены (не выявлены)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

котельная

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы

проведена

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет

Естественная

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

16. Газоснабжение образовательной организации:

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

17. Канализация удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

18. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: _____

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии

Красноорловская основная общеобразовательная школа структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения Армизонской средней общеобразовательной школы

(полное наименование организации)

к новому 2023 – 2024 учебному году

готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии



М.З. Садинов

Секретарь комиссии



Е.В. Екимова

Члены комиссии



В.А. Казанцев



В.Ю. Зель



О.В. Орлик

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154119

Владелец Каканова Людмила Сергеевна

Действителен с 16.03.2023 по 15.03.2024